



AIRSTOP Páska z plastické hmoty


K zaručení vzduchotěsnosti budov musejí být i použité fólie i jiné stavební materiály v oblasti překrývání, spár, spojů a přechodů trvale utěsněny. AIRSTOP páska z plastické hmoty je butyl-kaučuková, lepicí páska, která se dá omítnout a nebo přetírat barvou. Oddělitelný, jednotlivě snímatelný ochranný papír umožňuje pečlivé provedení v místě rohového spojení a styků.

OBLAST POUŽITÍ

- v místě styků a rohových spojení na zdivu, které mají být přetřené nebo omítnuté

VÝHODY

- se dá omítnout a nebo přetřít barvou
- snímatelný oddělitelný ochranný papír
- vysoká lepicí vlastnost butylového lepidla
- nerovnosti podkladu se dají vyrovnat lepidlem



DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šířka role	75 mm	100 mm	150 mm
Délka role	25 m	25 m	25 m
Obsah kartónu/rolí	4	2	2

ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	Butyl-kaučuková, lepicí páska s textilním povlakem
Tloušťka	0,8 mm
Teplotní odolnost	- 40 °C - + 100 °C
Teplota zpracování	+ 5 °C - + 40 °C
Barva	šedá s bílým textilním povlakem
Skladovatelnost	2 roky, V suchu a chladu

08/2017_CZ

ISOCELL

SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ

AIRSTOP Páska z plastické hmoty

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné. AIRSTOP páska z plastické hmoty převezme funkci těsnění nikoli funkci sílového spojení. Nejlepší lepicí vlastnost k podkladům dosáhnete ve spojení s použitím nátěru BUBI LF Adhezní základní nátěr.



ISOCELL GmbH
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

www.isocell.com